

TABELA 4. GATUNKI PTAKÓW WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DYREKTYWY PTASIEJ WYSTĘPUJĄCE W POLSCE – GATUNKI POJAWIAJĄCE SIĘ REGULARNIE W OKRESIE POZALEŃGOWYM

Uwzględniono wszystkie gatunki z Załącznika I DP występujące regularnie w Polsce, w okresie poza lęgowym, w ostatnim pięćdziesięcioleciu oraz gatunki, które w Polsce gniazdują, ale również licznie pojawiają się w okresach wędrówek

Nazwa gatunkowa	Proponowany zakres ochrony
Nur rdzawoszyi <i>Gavia stellata</i>	Ochrona zimowisk*
Nur czarnoszyi <i>Gavia arctica</i>	
Czapla nadobna <i>Egretta garzetta</i>	Ochrona koncentracji wędrówkowych**
Łabędź czarnodzioby <i>Cygnus columbianus</i>	Ochrona zimowisk i koncentracji wędrówkowych*
Łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i>	
Bernikla białolica <i>Branta leucopsis</i>	(1)
Bielaczek <i>Mergus albellus</i>	Ochrona zimowisk*
Bielik <i>Haliaeetus albicilla</i>	Ochrona zimowisk
Drzemlik <i>Falco columbarius</i>	(2)
Żuraw <i>Grus grus</i>	Ochrona zlotowisk
Siewka złota <i>Pluvialis apricaria</i>	(3)
Batalion <i>Philomachus pugnax</i>	Ochrona koncentracji wędrówkowych**
Szlamnik <i>Limosa lapponica</i>	
Łęczak <i>Tringa glareola</i>	
Płatkonóg szydłodzioby <i>Phalaropus lobatus</i>	Ochrona koncentracji wędrówkowych**
Mewa mała <i>Larus minutus</i>	
Rybitwa wielkodzioba <i>Sterna caspia</i>	
Rybitwa czubata <i>Sterna sandvicensis</i>	
Rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	
Rybitwa popielata <i>Sterna paradisea</i>	
Rybitwa białoczelna <i>Sterna albifrons</i>	
Rybitwa białowąsa <i>Chlidonias hybridus</i>	
Rybitwa czarna <i>Chlidonias niger</i>	

* jako zimowiska rozumiane są tu zbiorniki i akweny wodne

** koncentracje wędrówkowe tego gatunku występują na obszarach morskich (wody otwarte i wybrzeża), na śródlądowych zbiornikach wodnych lub na obszarach błotnych

(1) występuje w rejonie wybrzeża Bałtyku w małych grupach, w dużym rozproszeniu; (2) występuje pojedynczo; (3) występuje w krajobrazie rolniczym żerując na polach ornych lub odpoczywając na użytkach zielonych z niską roślinnością